

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº. 0329.813706.0002

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

ÓRGÃO INTERESSADO: Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e implantação de laboratórios didáticos voltados a cursos profissionalizantes junto a três Unidades Plenas de Ensino do IEMA, conforme quantitativos e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe.

ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Empresa interessada em participar do certame referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, com fulcro no instrumento convocatório, vem, tempestivamente, solicitar ESCLARECIMENTOS acerca dos questionamentos que seguem.

Inicialmente, registro que o questionamento foi apresentado de forma tempestiva, via e-mail, no dia 30 de outubro de 2020, nos termos do instrumento convocatório.

I - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

A licitantes alega que:

1) “Temos interesse em participar do pregão nº 001/2020 - FSADU, que será realizado no dia 09/11/2020, porém gostaríamos de esclarecer que os valores de referência dos lotes 1, 2 e 9 estão desatualizados. Portanto são inviáveis para ofertar os produtos solicitado, especialmente os produtos que são importados, por causa do câmbio que continua subindo o seu valor.”

II DO PEDIDO:

Podemos enviar nossa proposta comercial atualizada, para que vocês possam ter a referência dos valores corretos?”

III DA RESPOSTA DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAS

Em resposta ao questionamento apresentado pela empresa, a Coordenação de Projetos Especiais manifesta-se nos seguintes termos:

As propostas podem ser cadastradas com os valores praticados pelas empresas e caso durante fase de lances e negociação de valores não seja possível chegar ao preço estimado. Caso a Licitação não seja exitosa, submeteremos os resultados ao órgão requisitante para as devidas análises e manifestação.

A presente aquisição decorre de Projeto aprovado pela VALE/AS com valores fixos, sendo que o mencionado Projeto constitui anexo de um Termo de Doação e para que o mesmo seja objeto de qualquer alteração se faz necessária a apresentação de dados concretos sobre a inviabilidade da compra.

Assim, prosseguiremos com a Licitação cercada de todos os cuidados de ordem técnica para que as aquisições dos laboratórios atendam todos os requisitos exigidos pelo IEMA, vez que a análise das propostas será realizada por competente comissão instituída pelo IEMA e a Fundação Sousaândrade. Caso a Licitação não seja exitosa, submeteremos os resultados ao órgão requisitante para as devidas análises e manifestação.

IV DA CONCLUSÃO:

Considerando os questionamentos suscitados e os esclarecimentos prestados aos licitantes, não geraram alterações de valores nem modificações significativas na descrição do objeto do instrumento convocatório, a data e horário previstos para a sessão de abertura do Pregão Eletrônico 001/2020, permanecem inalterados.

São Luís, 03 de novembro de 2020

Janilda Ismênia Junqueira Ayres Lopes
Coordenadora de Projetos Especiais/FSADU